




### Schody - bieg dolny (między piętrami) - szt.4x2




Schody - belka między piętrami - szt.4x4




Schody - bieg górny (piwnica) - szt.4x1




### Schody - bieg górny (między piętrami) - szt.4x3




Schody - bieg dolny (piwnica) - szt.4x1




Schody - belka podwalinowa - szt.4x1



Schody - bieg dolny (parter) - szt.4x1



## Schody - belka nad piwnicą - szt.4x1



Order	Size	Raz	Raz Zn	Sist	Dugost Zn	Izida			Dugost izrada (m)
						1	2	3	
					duzina	debljina	debljina	opisna	
		1	12	220	8	8	8	64	181,7
		2	12	240	8	8	8	64	195,8
		3	12	420	4	8	8	64	272,00
		4	12	230	4	8	8	32	75,20
		5	12	230	4	8	8	32	76,16
		6	12	120	19	16	304	326,32	
		7	8	1080	19	16	304	326,32	
		8	16	3630	2	16	32	64	161,6
		9	16	300	4	16	64	192,64	
		10	12	500	7	12	64	421,68	
		11	12	420	8	12	96	454,08	
		12	12	210	8	12	96	192,96	
		13	12	280	8	12	96	216,96	
		14	12	420	4	4	16	62,56	
		15	12	390	4	4	16	62,56	
		16	12	230	4	4	16	37,60	
		17	12	280	4	4	16	38,08	
		18	16	300	3	4	12	36,12	
		19	16	370	2	4	8	29,84	
		20	8	1180	19	4	76	88,88	
		21	8	1250	35	4	140	175,00	
		22	12	500	7	4	28	140,00	
		23	12	420	8	4	32	151,36	
		24	8	120	28	4	112	140,00	
		25	12	390	4	4	16	63,04	
		26	12	390	4	4	16	57,44	
		27	12	230	4	4	16	37,60	
		28	12	230	4	4	16	38,08	
		29	8	120	31	4	124	155,00	
		30	12	310	2	4	8	29,88	
		31	12	370	2	4	8	29,92	
		32	8	120	12	4	48	58,56	
Dugost na gradnji (m)				2021-2026/2026					
Dugost na putu (m)				574,76					
Dugost na putu (m)				0,40					
Dugost na putu (m)				1,58					
Dugost na putu (m)				798,52/497,54					
Dugost na putu (m)				597,12					
Dugost na putu (m)				358,17					
Dugost na putu (m)				358,17					

1. BETON C 20/25 (B25)
2. STAL ZEROLENIOWA, AII-N (B500SP)
3. Minimalne odlegenie zbrojenia 2 cm
4. Wysokość płyty 15 cm
5. Wszystkie wyminy sprawdzić na budowie
6. Rysunek rozpartwieć z projektem architektury
7. Wymiany na rysunku podano w milimetrach

[illegible]