

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont Lokalu Mieszkalnego					
1		Roboty Budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		112,24	m2	112,240	
				RAZEM	112,240
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu.	m2		
		31,58	m2	31,580	
				RAZEM	31,580
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia ścian	m2		
		80,66	m2	80,660	
				RAZEM	80,660
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		80,66	m2	80,660	
				RAZEM	80,660
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		31,58	m2	31,580	
				RAZEM	31,580
6 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. Ułożenie folii paroizolacyjnej, ułożenie warstwy wyrównującej gr. 4 mm, montaż paneli podłogowych (klasa ścieralności min. AC4, grubość panela min. 8 mm) Krotność = 1,1	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
7 d.1	KNNR 2 1205-07	Cokół z drewna liściastego Krotność = 1,1	m		
		22,50	m	22,500	
				RAZEM	22,500
8 d.1	KNKRB 2 1003-04	Ościeżnice drzwiowe metalowe zwykłe - malowanie	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
9 d.1	KNR 13-12 0902-07	Malowanie ościeżnicy w drzwiach zewnętrznych wejściowych	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10 d.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
11 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych - ściany w łazience oraz pas nadkuchenny	m2		
		18,53	m2	18,530	
				RAZEM	18,530
12 d.1	ZKNR C-2 0502-07	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne	m2		
		18,53	m2	18,530	
				RAZEM	18,530
13 d.1	KNR AT-55 0203-01	Izolacja podpłytkowa z dyspersji polimerowej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 0,5 mm. Pomieszczenie łazienki do wysokości drzwi.	m2		
		15,86	m2	15,860	
				RAZEM	15,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej. Ściany w łazience do wysokości drzwi oraz pas nadkuchenny szerokości 60 cm Krotność = 1,1	m2		
		18,53	m2	18,530	
				RAZEM	18,530
15 d.1	TZKNBK XI -140 analogia	Zerwanie posadzki w kuchni i łazience	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
16 d.1	ZKNR C-2 0502-07	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie podłoża	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
17 d.1	KNR W-02 0206-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
2		Roboty Instalacyjne branży Sanitarnej			
18 d.2	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - komplet.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	TZKNBK XVI II II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.2	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty Instalacyjne branży Elektrycznej			
27 d.3	KNR 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie. 3 sztuki pojedyncze, 1 sztuka podwójna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.3	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
29 d.3	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów. Wymiana gniazda TV - 1 sztuka, gniazdo telefoniczne - 1 sztuka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg. Demontaż i montaż aparatu domofonowego wraz z wymianą dzwonnka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	KNR 2-25 0626-06	Gniazda siłowe zasilające kuchnię elektryczną bryzgoszczelne 3x380 V 16 A - rozebranie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3	KNR-W 2-25 0626-03	Gniazda siłowe zasilające kuchnię elektryczną bryzgoszczelne 3x380 V 16 A- montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3		Wymiana zaślepek puszek elektrycznych 4 sztuki Krotność = 4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty Porządkowe			
34 d.4		Zakup i wymiana kratki wentylacyjnych 15x15 cm (kolor biały)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.4		Usunięcie suszarki sufitowej, uchwyty na ręczniki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - próg w drzwiach wejściowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4	KNR 13-26 0406-04	Ręczne malowanie rur stalowych do CO o średnicy do 25 mm	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
38 d.4	wycena własna	Czyszczenie i umycie 2 okien oraz drzwi balkonowych a także parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.4	KNP 02 1313-01.01	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy. Balustrada w loggi.	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
40 d.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych. Balustrada balkonowa w logii	m ²		
		2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
41 d.4	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji loggi z uzupełnieniem ubytków. Kolor dobrąć do istniejącego	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
42 d.4	wycena własna	Czyszczenie i umycie posadzki w loggi z udrożnieniem odpływu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	Wycena własna	Regulacja i konserwacja stolarki wewnętrznej (okna, drzwi balkonowe, drzwi wejściowe)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000